

# حلول المنتجات المعمارية



# Main Products

01



الحاويات المعاد  
استخدامها

02



أنظمة الفولاذ  
خفيف القياس



حاويات السكن (للعمال، والمديرين)

حاويات المكاتب

حاويات غرف الاجتماعات

حاويات المطابخ الصغيرة (البانطري)



وحدات السكن (للعمال والمديرين)

وحدات المرافق (تجزئة، ترفيه، دورات مياه)

وحدات المكاتب الميدانية

كباين الحمامات

كباين المطابخ



حاويات شحن مُعاد توظيفها

# Repurposed Shipping Containers

**CORE**  
SERIES

تصميم أساسي بمواد أولية

**ELITE**  
SERIES

تصميم عصري باستخدام مواد راقية

**TITAN**  
SERIES

تصميم قوي ومواد متينة لأغراض التركيب والتجهيزات

**ECO**  
SERIES

تصميم مستدام باستخدام مواد مستدامة

# حاويات الشحن المعاد استخدامها - الفروقات الرئيسية

## CORE SERIES

## ELITE SERIES

## TITAN SERIES

## ECO SERIES

الهيكل	حاويات شحن مُعاد توظيفها	حاويات شحن مصممة حسب الطلب	حاوية شحن مخصصة	حاويات الشحن المعاد استخدامها
الجدران الداخلية	ألواح ساندويتش	جدران إطار خفيف من الصلب (LGS)	ألواح الساندويتش	LGS جدران
تشطيب الأرضيات	فينيل	بلاط سيراميك/بورسلان	الفينيل	الفينيل
أعمال ميكانيكية وكهربائية وسباكة	علامات تجارية منخفضة (جنرال سوبريم، إلخ)	علامات تجارية عليا (أل جي ، شنايدر ، إلخ)	العلامات التجارية السفلى الجنرال الأعظم، إلخ.	العلامات العليا إل جي، شنايدر وغيرها.
الأبواب/النوافذ	نوافذ كسر غير حرارية مصنوعة من الألمنيوم، أبواب فولاذية	نوافذ كسر غير حرارية مصنوعة من الألمنيوم، أبواب فولاذية	نوافذ كسر غير حرارية مصنوعة من الألمنيوم، أبواب فولاذية	نوافذ كسر حرارية من الألمنيوم، أبواب فولاذية أو uPVC



نظام الفولاذ ذو المقياس الخفيف

# أنظمة الفولاذ ذات المقياس الخفيف



تصميم القاعدة باستخدام المواد الأساسية



التصميم الحديث مع مواد راقية



التصميم والمواد المستدامة

# أنظمة الفولاذ ذات المقياس الخفيف - الفروقات الرئيسية



الهيكل	LGS نظام	LGS نظام	LGS نظام
الجدران الخارجية	لوح جبس + صوف زجاجي 90 مم + لوح إسمنت 6 مم + طلاء تكس أو صفائح مضلعة	لوح جبس 12.5 مم + 90 مم صوف زجاجي + 12.5 مم لوح جيبروك + نظام ويبر نو ملمس	لوح جبس 12.5 مم + 90 مم زجاج الصوف + 12.5 مم لوح جيبروك + 50ETICS مم نظام
السقف	ملاءة سقف مضلعة بقطر 0.35 مم مع عزل في السقف	لوحة ساندويتش 80 مم - 100 مم	لوحة ساندويتش 100 - 150 مم
الأبواب/النوافذ	نوافذ كسر غير حرارية مصنوعة من الألمنيوم، أبواب فولاذية	نوافذ كسر غير حرارية مصنوعة من الألمنيوم، أبواب فولاذية	نوافذ كسر حراري من الألمنيوم ، أبواب فولاذية uPvc أو



**FrameHub**

**L G S   S Y S T E M**

حل شامل لمكتب الموقع والإقامة.

فوائد اختيار نظام محور الإطارات

لا حاجة لتدخل في التصميم أو لا يحتاج إلى مدخلات تصميمية.

رسومات الورش جاهزة

الحسابات الهيكلية جاهزة

رسومات التصنيع جاهزة

خيارات محدودة لاختيار المواد.

لا عناصر ذات خيط طويل

كل ما عليه العميل هو اختيار حجم مكتب الموقع الذي يحتاجه، والمرافق والمباني التي يحتاجها، وجودة التشطيب المطلوبة.

شكرا لك

